




TRAXX EVO 40



TRAXX EVO MR





TE40.CE.

TE40.PD.

TE40.PI.

TE40.RE.

TEMR.CE.

TEMR.PD.

TEMR.PI.

TEMR.RE.

System
system

TE40 - TRAXX EVO 40,

TEMR - TRAXX EVO MR

Montageart
mounting type



CE - Decke,
ceiling

PD - Pendel direkt,
Pendant direct


PI- Pendel direkt / indirekt,
Pendant direct / indirect

RE - Einbau
recessed



Einspeisung Pendelleuchte
feeder pendant luminaire




Klemme und Aderfarbe
Terminal and wire colour




Einspeisung An- und Einbauleuchte
feeder ceiling- and recessed luminaire





Durchansverdrahtungsset
wiring Set






Verdrahtungs-Set 3 polig
wiring set 3-pole











Verdrahtungs-Set 5 polig
wiring set 5-pole



25







TE40.CE.

TE40.PD.

TE40.PI.

TE40.RE.

TEMR.CE.

TEMR.PD.

TEMR.PI.

TEMR.RE.

Montage der Leuchten Einsätze
installation of the light inserts

Montageart
mounting type






CE – Decke,
ceiling


PD – Pendel direkt,
Pendant direct


PI– Pendel direkt / indirekt,
Pendant direct / indirect

RE – Einbau
recessed


Bei allen Varianten / in all variants









TE40.CE.







TE40.PD.




TE40.PI.




TE40.RE.







TEMR.CE.







TEMR.PD.



TEMR.PI.




TEMR.RE.




Linienverbinder Set TRAXX EVO 40 -alle Montagevarianten-
line-connector Set TRAXX EVO 40 -all mounting variants-


①




②




③







④





⑤









Linienverbinder Set TRAXX EVO 40 D/ID
line-connector Set TRAXX EVO 40 D/ID




Linienverbinder Set TRAXX MR -alle Montagevarianten-
line-connector Set TRAXX MR -all mounting variants-




der Linienverbinder TRAXX EVO 40 funktioniert auch bei dem Profil TEMR.PI (Seite10)
the line-connector TRAXX EVO 40 also works with the profile TEMR.PI (page10)



Lichtschutz-Aufkleber
light protection stickers






TE40.PD.




SUT40.xxxx



TE40.PI.




SUT40.xxxx




TEMR.PD.






SUTMR.xxxx




TEMR.PI.




SUT40.xxxx







Abhängung
Suspension





Demontage Leuchteneinheit TE40
dismantling the light unit TE40



Demontage Leuchteneinheit TEMR
dismantling the light unit TEMR

